

工事番号

(様式 - 1)

						課長		課長補佐		係長		審査者		設計者	
--	--	--	--	--	--	----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--

令和 8 年度 岳南広域消防本部及び中野消防署庁舎建設配水管新設工事

実施設計書

市道若宮田麦線ほか

中野市大字田麦

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
配水用ポリエチレン管HPPE(JWWA規格) 75 L=289.0m 地上式消火栓 N=1箇所 給水管 50 N=1箇所	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 8 年 9 月 30 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。	

総括情報表

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	53 1 4 北信(1) 08.03.01		
	当 世 代	前 世 代	
前払率(%) 消費税率(%) 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正	40 10 % 01 開削工事/小口径推進工事 02 一般交通影響あり 00 計上なし 01 金銭的保証 01 豪雪割増有り 09 週単位(土日)		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例 : 124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
配水管						
配水管管材費 HPPE 75	1		式			科目 第0001号表
配水管資材費 HPPE 75	1		式			科目 第0002号表
配水管労務費 HPPE 75	1		式			科目 第0003号表
配水管労務費(夜間工事) HPPE 75	1		式			科目 第0004号表
配水管土工費 HPPE 75	1		式			科目 第0005号表
配水管土工費(夜間工事) HPPE 75	1		式			科目 第0006号表
処分費等						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分費 (m 3)						
	30		m 3			施工 第0 -0056号表
アスファルト殻処分費						
	3		t			施工 第0 -0057号表
給水管						
			式			
給水管管材費						
	1		式			科目 第0007号表
給水管資材費						
	1		式			科目 第0008号表
給水管労務費						
	1		式			科目 第0009号表
給水管土工費						
	1		式			科目 第0010号表
消火栓						
			式			
消火栓管材費 配水管						
	1		式			科目 第0011号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓資材費 配水管	1		式			科目 第0012号表
消火栓労務費 配水管	1		式			科目 第0013号表
消火栓土工費 配水管	1		式			科目 第0014号表
交通管理費						
交通誘導警備員	1		式			科目 第0015号表
交通誘導警備員(夜間工事)	1		式			科目 第0016号表
** 直接工事費 **						
技術管理費						
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 150mm以下 1日当り試験距離：1250(m)			日			施工 第0-0058号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費率計算額(千円単位)						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
** 現場管理 費(千円単位)						
** 工事原価 **						
** 一般管理 費等 **						
** 工事価格計 **						
** 消費税等 相当額計 **						
** 工事費計 **						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
(参考) 予定 価格に占める										

配水管管材費

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0008

HPPE 75

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
EF片受直管 75 5.0m 水道配水用ホリシソ管						
水道単価	55	本				
EF両受ベンド45° 75 水道配水用ホリシソ管						
水道単価	21	個				
EF片受ベンド45° 75 水道配水用ホリシソ管						
水道単価	7	個				
EF片受ベンド90° 75 水道配水用ホリシソ管						
水道単価	1	個				
ソケット弁 (PE両挿口付) 75						
水道単価	3	基				
EFソケット 75 水道配水用ホリシソ管						
水道単価	5	個				
水道配水用ホリシソ管用 効帽 75						
水道単価	1	個				
鑄鉄製ソケット付T字管 75×75 PE両挿口付						
水道単価	1	個				
鑄鉄製ソケット短管 (PE挿口付) 75						
水道単価	1	個				

配水管管材費

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0009

HPPE 75

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
フランジ接合材 RF 75 ハット、合金ボルト1面分 7.5K						
水道単価	4	組				
DCIP 両フランジ短管 7.5K RF 75×150						
水道単価	1	個				
水道用補修弁（副弁） 75×L150 7.5K 2種7.5k-FCD製内面粉体塗装						
水道単価	1	基				
急速空気弁 25 2種 7.5k FCD製						
水道単価	1	個				
*** 単位当り ***						
	1	式				

配水管資材費

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0010

HPPE 75

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
仕切弁表かん ねじ式弁筐 JDV2SD-52HK同等品以上						
水道単価	3	個				
仕切弁表かん レジボックス FVJ-A(200)同等品以上						
水道単価	3	個				
仕切弁表かん レジボックス FVJ-C2(300)同等品以上						
水道単価	3	個				
仕切弁表かん 座台 THP4(底板)同等品以上						
水道単価	3	個				
空気弁表かん 鉄蓋 TTV1B-10ACMH17-車道用(500) 同等品以上 スリップ対応						
水道単価	1	個				
空気弁表かん ボックス KNVJ-A(200)同等品以上						
水道単価	1	個				
空気弁表かん ボックス KNVJ-C2(200)同等品以上						
水道単価	1	個				
空気弁表かん ボックス KNVJ-D(40)同等品以上						
水道単価	1	個				
管明示テープ 幅50mm 市販品						
水道単価	107.6	m				

配水管資材費

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0011

HPPE 75

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋設標示シート(水道用) (青色40cm巾折返率2倍) 水道単価	286.6	m			
*** 単位当り ***	1	式			

配水管労務費

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0012

HPPE 75

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
フランジ継手工 75(80)mm 7.5K 2-3-5、2-10-3	3	口			施工 第0 -0001号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 100mm以下 2-9-1	4	基			施工 第0 -0002号表
空気弁設置工 機械施工 75mm 2-9-2	1	基			施工 第0 -0004号表
ポリエチレン管据付工 75mm 2-6-1	248.6	m			施工 第0 -0005号表
ポリエチレン管融着(EF)継手工 75mm 1箇所当りの口数 = 2口(標準) 2-6-1	5	箇所			施工 第0 -0006号表
ポリエチレン管融着(EF)継手工 75mm 1箇所当りの口数 = 1口 2-6-1	95	箇所			施工 第0 -0007号表
ねじ式弁筐設置工 C形1号 蓋: 30kg未満 受枠: 30kg未満 2-9-5	3	箇所			施工 第0 -0008号表
ねじ式弁筐設置工 C形1号 蓋: 30kg未満 受枠: 30kg未満 2-9-5	1	箇所			施工 第0 -0008号表
マンホール設置工(仕切弁・空気弁等) マンホール種別: 円形1号 上部壁 高さ: 150 3	3	ヶ所			施工 第0 -0009号表

配水管労務費

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0013

HPPE 75

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
マンホール設置工(仕切弁・空気弁等) マンホール種別: 円形2号 下部壁 高さ: 300	3	ヶ所			施工 第0 -0010号表	
マンホール設置工(仕切弁・空気弁等) マンホール種別: 円形2号 底版 高さ: 40	3	ヶ所			施工 第0 -0011号表	
マンホール設置工(仕切弁・空気弁等) マンホール種別: 円形3号 上部壁 高さ: 200	1	ヶ所			施工 第0 -0012号表	
マンホール設置工(仕切弁・空気弁等) マンホール種別: 円形3号 下部壁 高さ: 300	1	ヶ所			施工 第0 -0013号表	
マンホール設置工(仕切弁・空気弁等) マンホール種別: 円形3号 底版 高さ: 40	1	ヶ所			施工 第0 -0014号表	
管明示テープ工(手間のみ) ポリエチレン管, 75mm 胴巻箇所数: 5mにつき4 天端明示: 有 2-3-13	248.6	m			施工 第0 -0015号表	
管明示シート工(手間のみ) 2-3-14	248.6	m			施工 第0 -0016号表	
溶剤浸透防護スリーブ被覆工 75mm	248.6	m			施工 第0 -0017号表	
*** 単位当り ***	1	式				

配水管労務費（夜間工事）

科目内訳表

科目 第0004号表

頁0-0014

HPPE 75

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
ポリエチレン管据付工 75mm					
2-6-1	38.0	m			施工 第0 -0018号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 75mm					
1箇所当りの口数 = 1口					
2-6-1	8	箇所			施工 第0 -0019号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管， 75mm					
胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有					
2-3-13	38.0	m			施工 第0 -0020号表
管明示シート工（手間のみ）					
2-3-14	38.0	m			施工 第0 -0021号表
溶剤浸透防護スリーブ被覆工 75mm					
	38.0	m			施工 第0 -0022号表
*** 単位当り ***					
	1	式			
H=2 J=13		l=43			

配水管土工費

科目内訳表

科目 第0005号表

頁0-0015

HPPE 75

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 1-1-1	30	m ³			施工 第0 -0023号表	
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ その他 1-1-2	60	m ³			施工 第0 -0025号表	
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ RC-40 1-1-2	160	m ³			施工 第0 -0027号表	
発生土運搬費 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離：4.9km DID地区無し	30	m ³			施工 第0 -0028号表	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	95	m			施工 第0 -0030号表	
舗装版取壊し積込み工 山積 0.28m ³ [平積 0.20m ³] As舗装版厚：5(cm)	29	m ²			施工 第0 -0031号表	
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、2tDT 運搬距離：3.1km DID地区無し	1	m ³			施工 第0 -0032号表	
表層工 再生 粗粒度(20) 車道 1層当り仕上厚5cm	260	m ²			施工 第0 -0034号表	
*** 単位当り ***	1	式				

配水管土工費（夜間工事）

科目内訳表

科目 第0006号表

頁0-0016

HPPE 75

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ その他 1-1-2	10	m ³			施工 第0 -0037号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ RC-40 1-1-2	26	m ³			施工 第0 -0040号表
表層工 再生 粗粒度(20) 車道 1層当り仕上厚5cm	34	m ²			施工 第0 -0041号表
*** 単位当り ***	1	式			
H=2 J=13		l=43			

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
水道配水用ホリパイプ管用 EFサドル付分水栓 75×50					
水道単価	1	個			
埋設用仕切弁 50 丸ハンドル テーパめねじ					
水道単価	1	個			
メータ用ソケット 50 水道ホリパイプ管金属継手					
水道単価	2	ヶ			
ポリエチレン管 2層管(1種) 50					
水道単価	2.0	m			
鋼管用おねじ付ソケット 50 水道ホリパイプ管金属継手					
水道単価	2	ヶ			
逆止付ボール止水栓 50 BC丸ハンドル 上水×フランジ					
	1	個			
*** 単位当り ***					
	1	式			

科目内訳表

科目 第0008号表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	式考
仕切弁表かん ねじ式弁筐 JDV2SD-52HK同等品以上	1	個				
水道単価						
仕切弁表かん レジボックス FVJ-A(200)同等品以上	1	個				
水道単価						
仕切弁表かん レジボックス FVJ-C2(300)同等品以上	1	個				
水道単価						
仕切弁表かん 座台 THP4(底板)同等品以上	1	個				
水道単価						
マーカー W f 1	1	個				
水道単価						
埋設標示シート(水道用) (青色40cm巾折返率2倍)	2.0	m				
水道単価						
量水器鉄蓋 RASVF-8KDY同等品以上	1	個				
水道単価						
FRPボックス 1号(RASVF用)同等品以上	1	個				
水道単価						
*** 単位当り ***	1	式				

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	式考
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径： 75mm 給水管径： 50mm 1-4-2	1	箇所			施工 第0 -0044号表	
止水栓取付け工 《止水栓のみ取付け》 50mm PP用 1-4-4	2	箇所			施工 第0 -0045号表	
ポリエチレン管据付工 50mm 2-6-1	2.0	m			施工 第0 -0046号表	
ポリエチレン管継手工 50mm 2-6-1	4	口			施工 第0 -0047号表	
フランジ継手工 65mm以下 7.5K 2-3-5、2-10-3	2	口			施工 第0 -0048号表	
量水器(表函のみ)取付工(ねじ込み接合) 50mm 特殊メータ 使用しない 1-4-7	1	箇所			施工 第0 -0049号表	
量水器取付工(フランジ接合) 50mm 特殊メータ 使用する	1	箇所			施工 第0 -0050号表	
ねじ式弁筐設置工 C形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg未満 2-9-5	1	箇所			施工 第0 -0008号表	
マンホール設置工(仕切弁・空気弁等) マンホール種別：円形1号 上部壁 高さ：150	1	ヶ所			施工 第0 -0009号表	

科目内訳表

科目 第0009号表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備 考
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 下部壁 高さ：300	1	ヶ所			施工 第0 -0010号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形2号 底版 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0 -0011号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14	2.0	m			施工 第0 -0016号表
給水装置工事申請手数料	1	件			施工 第0 -0051号表
*** 単位当り ***	1	式			

科目内訳表

科目 第0010号表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 1-1-1	0.4	m ³			施工 第0 -0023号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ その他 1-1-2	0.3	m ³			施工 第0 -0025号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ RC-40 1-1-2	1.0	m ³			施工 第0 -0027号表
*** 単位当り ***	1	式			

消火栓管材費

科目内訳表

科目 第0011号表

頁0-0022

配水管

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
EF片受直管 75 5.0m 水道配水用ホリシソ管						
水道単価	2	本				
EF両受チーズ 75×75 水道配水用ホリシソ管						
水道単価	1	個				
鑄鉄製フランジ短管 (PE挿口付) 75						
水道単価	1	個				
地上式消火栓(副弁) 単口 打倒回転式 75 内外面粉体塗装 北川 53K 同等品以上						
水道単価	1	個				
フランジ接合材 RF 75 ハット、合金ホリシソ1面分 7.5K						
水道単価	1	組				
EFカット 75 水道配水用ホリシソ管						
水道単価	1	個				
*** 単位当り ***						
	1	式				

消火栓資材費

科目内訳表

科目 第0012号表

頁0-0023

配水管

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管明示テープ 幅50mm 市販品 水道単価	1.5	m			
埋設標示シート(水道用) (青色40cm巾折返率2倍) 水道単価	10.7	m			
*** 単位当り ***	1	式			

消火栓労務費

科目内訳表

科目 第0013号表

頁0-0024

配水管

1

式
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
消火栓設置工 《機械》 地上式・単口					
2-9-3	1	ヶ所			施工 第0 -0052号表
ポリエチレン管据付工 7.5mm					
2-6-1	10.7	m			施工 第0 -0005号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 7.5mm 1箇所当りの口数 = 2口（標準）					
2-6-1	2	箇所			施工 第0 -0006号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 7.5mm 1箇所当りの口数 = 1口					
2-6-1	2	箇所			施工 第0 -0007号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管， 7.5mm 胴巻箇所数：5mにつき4 天端明示：有					
2-3-13	10.7	m			施工 第0 -0015号表
管明示シート工（手間のみ）					
2-3-14	10.7	m			施工 第0 -0016号表
溶剤浸透防護スリーブ被覆工 7.5mm					
10.7	10.7	m			施工 第0 -0017号表
*** 単位当り ***					
1	1	式			

消火栓土工費

科目内訳表

科目 第0014号表

頁0-0025

配水管

1

式
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 1-1-1	2	m ³			施工 第0 -0023号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ その他 1-1-2	2	m ³			施工 第0 -0025号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ RC-40 1-1-2	5	m ³			施工 第0 -0027号表
*** 単位当り ***	1	式			

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B	44	人・日			1 施工 第0 -0053号表
*** 単位当り ***	1	式			

交通誘導警備員（夜間工事）

科目内訳表

科目 第0016号表

頁0-0027

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 A	4	人・日			施工 第0 -0054号表
交通誘導警備員 B	4	人・日			施工 第0 -0055号表
*** 単位当り ***	1	式			
H=2 J=13		I=43			

施工内訳表

フランジ継手工
75(80)mm

7.5K

2-3-5、2-10-3

施工 第0 -0001号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

仕切弁設置工 《機械・縦型》
100mm以下

施工内訳表

施工 第0 -0002号表

頁0-0029

2-9-1

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t積 2 . 9 t吊	0.400	時間			施工 第0-0003号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

トラック運転 (機 - 1)
クレーン装置付 4 ~ 4.5 t積 2.9 t吊

施工 第0 -0003号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック [クレーン装置付] 4 ~ 4.5 t積 2.9 t吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

空気弁設置工
機械施工 75mm

施工 第0 -0004号表

2-9-2

1

基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t積 2 . 9 t吊	0.400	時間			施工 第0-0003号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

ポリエチレン管据付工
7.5mm

施工 第0 -0005号表

10 m 当り

2-6-1

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

ポリエチレン管融着（EF）継手工
75mm

1箇所当りの口数 = 2口（標準）

2-6-1

施工 第0 -0006号表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

ポリエチレン管融着（EF）継手工
7.5mm

1箇所当りの口数 = 1口

2-6-1

施工 第0 -0007号表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

施工 第0 -0010号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形2号 下部壁 高さ：300

1 ケ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施工内訳表

施工 第0 -0011号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形2号 底版 高さ：40

1 ケ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施工内訳表

施工 第0 -0012号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 上部壁 高さ：200

1 ケ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施工内訳表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 下部壁

高さ：300

施工 第0 -0013号表

1

ヶ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施工内訳表

管明示テープ工 (手間のみ)

ポリエチレン管, 75mm

胴巻箇所数: 5mにつき4

天端明示: 有 2-3-13

施工 第0 -0015号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

溶剤浸透防護スリーブ被覆工
7.5mm

施工 第0 -0017号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
溶剤浸透防止スリーブ 7.5	120.000	m			
固定用コネクタ 75	160.000	個			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

ポリエチレン管据付工
7.5mm

施工 第0 -0018号表

10 m 当り

2-6-1

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

ポリエチレン管融着（EF）継手工
75mm

1箇所当りの口数 = 1口

2-6-1

施工 第0 -0019号表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管， 75mm

胴巻箇所数：5 mにつき4

天端明示：有 2-3-13

施工 第0 -0020号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

溶剤浸透防護スリーブ被覆工
7.5mm

施工 第0 -0022号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
溶剤浸透防止スリーブ 7.5	120.000	m			
固定用コネクタ 75	160.000	個			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0 -0023号表

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.28m3

1-1-1

100

m3

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	11.100	時間			施工 第0-0024号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0 -0024号表

バックホウ運転 (機 - 1)
クローラ型・標準 山積0.28m3

排出ガス対策型2次基準

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3	1.000	時間			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.28m3

その他

1-1-2

施工 第0-0025号表

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0024号表
タンバ及びランマ運転 (機-31) 質量60~80kg		日			施工 第0-0026号表
埋戻材料費	126.000	m3			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0 -0026号表

タンパ及びランマ運転 (機 - 31)
質量60~80kg

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ(ランマ)賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.28m³

RC-40

1-1-2

施工 第0-0027号表

100

m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0024号表
タンバ及びランマ運転 (機-31) 質量60~80kg		日			施工 第0-0026号表
再生クラッシャーラン 40mm以下	126.000	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

施工 第0 -0028号表

発生土運搬費

BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4tDT

運搬距離：4.9km DID地区無し

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル 4t積級 運搬路面状況 良好		日			施工 第0-0029号表
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0 -0029号表

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0057

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0030号表

1
標準単価：

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)		枚		ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施工内訳表

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0030号表

標準単価：
1

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施工内訳表

施工 第0 -0031号表

舗装版取壊し積み込み工
山積 0.28m3 [平積 0.20m3]

A s 舗装版厚 : 5 (cm)

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 排出ガス対策型 2次基準	3.350	時間			施工 第0-0024号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 2t積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0033号表

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

表層工
再生 粗粒度(20)

車道 1層当り仕上厚5cm

施工 第0-0034号表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 粗粒度(20) [再生材 混入率50%以下]	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 (機-23) 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型		日			施工 第0-0035号表
振動コンパクト運転 (機-23) 前進型 機械質量40~60kg		日			施工 第0-0036号表
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

振動ローラ運転 (機 - 23)

舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型

施工 第0 -0035号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

振動コンパクタ運転 (機 - 23)
前進型 機械質量40~60kg

施工 第0 -0036号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

管路埋戻工

施工 第0 -0037号表

クローラ型・標準 山積0.28m³

その他

1-1-2

100

m³

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0038号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60~80kg		日			施工 第0-0039号表
埋戻材料費	126.000	m ³			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

施工 第0 -0038号表

バックホウ運転 (機 - 1)
クローラ型・標準 山積0.28m3

排出ガス対策型2次基準

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3	1.000	時間			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

タンパ及びランマ運転 (機 - 31)
質量60~80kg

施工 第0 -0039号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ(ランマ)賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.28m³

RC-40

1-1-2

施工 第0-0040号表

100

m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0038号表
タンバ及びランマ運転 (機-31) 質量60~80kg		日			施工 第0-0039号表
再生クラッシャーラン 40mm以下	126.000	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

表層工

再生 粗粒度(20)

車道 1層当り仕上厚5cm

施工 第0-0041号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 粗粒度(20) [再生材 混入率50%以下]	12.573	t			
アスファルト混合物夜間割増額	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 (機-23) 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型		日			施工 第0-0042号表
振動コンパクト運転 (機-23) 前進型 機械質量40~60kg		日			施工 第0-0043号表
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

振動ローラ運転 (機 - 23)

舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型

施工 第0 -0042号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

振動コンパクタ運転 (機 - 23)
前進型 機械質量40~60kg

施工 第0 -0043号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

施工 第0 -0044号表

本管径： 75mm

給水管径： 50mm

1-4-2

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》
50mm

PP用

1-4-4

施工 第0 -0045号表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

ポリエチレン管据付工
50mm

施工内訳表

施工 第0 -0046号表

頁0-0074

10 m 当り

2-6-1

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0 -0048号表

フランジ継手工
6.5mm以下

7.5K

2-3-5、2-10-3

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施工内訳表

量水器(表函のみ)取付工(ねじ込み接合)

施工 第0 -0049号表

1

箇所 当り

50mm

特殊メータ 使用しない

1-4-7

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

量水器取付工（フランジ接合）
50mm

施工 第0 -0050号表

1

箇所 当り

特殊メータ 使用する

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

消火栓設置工 《機械》
地上式・単口

施工内訳表

施工 第0 -0052号表

頁0-0080

2-9-3

1

ヶ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t積 2 . 9 t吊	0.570	時間			施工 第0-0003号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			

施工内訳表

通水試験工 《既設管連結・給水車不要》
150mm以下

1日当り試験距離：1250(m)

施工 第0 -0058号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			